

# FDV

Dokumentasjon for kjøkken & garderobe



Huseby AS  
Postboks 142, N-3177 Våle  
Tlf 33 06 12 00  
[www.huseby.no](http://www.huseby.no)

## FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Firma:	Leverandør av:	Tlf:	Adresse:
Huseby AS	Innredning til: Kjøkken Bad Garderobe	33 06 12 00	Postboks 142, 3177 Våle  Besøksadresse: Gjelstadvn. 38B, 3178 Våle

Mail: [post@huseby.no](mailto:post@huseby.no)

Web: [www.huseby.no](http://www.huseby.no)

Underleverandører:	Leverandør av:	Tlf:
Siemens AS ( <a href="http://www.siemens-home.com">www.siemens-home.com</a> )	Hvitevarer Siemens, Neff	22 66 06 00
Miele AS ( <a href="http://www.miele.no">www.miele.no</a> )	Hvitevarer Miele	67 17 31 00
Electrolux AS ( <a href="http://www.electrolux.no">www.electrolux.no</a> )	Hvitevarer AEG, Electrolux	22 72 24 00
Røros Metall AS ( <a href="http://www.rorosmetall.no">www.rorosmetall.no</a> )	Hvitevarer Røros Metall	72 40 94 00
Morten Engebretsen AS ( <a href="http://www.engebretsen.no">www.engebretsen.no</a> )	Hvitevarer Bora	22 47 75 90
Nibu AS ( <a href="http://www.nibu.no">www.nibu.no</a> )	Benkebeslag, diverse	31 29 75 75
Franke Norge AS ( <a href="http://www.franke.no">www.franke.no</a> )	Benkebeslag	35 56 64 50
Intra AS ( <a href="http://www.intra.no">www.intra.no</a> )	Benkebeslag	73 98 01 00
Foss Plater AS ( <a href="http://www.fossplater.no">www.fossplater.no</a> )	Benkeplater	72 49 83 30
Horn Bordplater ( <a href="http://www.hornbordplader.dk">www.hornbordplader.dk</a> )	Benkeplater	+45 97 49 80 90
Corinor AS ( <a href="http://www.corinor.no">www.corinor.no</a> )	Benkeplater	61 19 70 70
KUMA ( <a href="http://www.kuma.dk">www.kuma.dk</a> )	Benkeplater/beslag	+45 29 63 38 63
2home ( <a href="http://www.2home.no">www.2home.no</a> )	Elektriske artikler	55 24 80 00

## MATERIALSPESIFIKASJON - FRONTER

Modell	Materiale	Tykkelse front
ROSMARIN	EIK Profilert eikeramme med heltre profilert fylling	20 mm
KORIANDER	EIK Profilert eikeramme med slett finéert fylling	20 mm
VINAIGRETTE	EIK Slett eikefinéert front med heltre integrert grep	22 mm
KANEL	EIK Heltre ramtrefront med slett finéert fylling	20 mm
HAVRE	EIK Tynn heltre ramtrefront med slett finéert fylling	22 mm
KORNELL	EIK Finéerte spiler i eik på sort MDF-kjerne	21 mm
DILL	EIK Slett eikefinéert front med stående flask finér	19 mm
PESTO	EIK Slett eikefinéert front med liggende rettstripet finér	19 mm
KLØVER	MDF Profilert 1 pcs front	19 mm
MUSKAT	MDF Ramtrefront med slett fylling, 5 pcs	19 mm
STRÅ	MDF Tynn ramtrefront med slett fylling	22 mm
PERSILLE	MDF Slett front med integrert grep	22 mm
PINJE	MDF Slett front	19 mm
TIMIAN	MDF Profilert ramtrefront med slett fylling, 5 pcs	19 mm
AGAVE	HØYTRYKKS LAMINAT Slett front i Fenix laminat, eik heltre kantlister, 5 farger	20 mm
GEMINI	Høytrykkslaminat CLP m/2 mm hvit ABS kantlist Farge: Egger W911 SM Cream White	16 mm

## 12 MALTE STANDARDFARGER

Helhvít	NCS S 0500-N	-	Dempet Sort	NCS S 8500-N
Bomull	NCS S 0502-Y	-	Metro	NCS S 7005-B80G
Hvít Lin	NCS 1902-Y42R	-	Green Leaf	NCS S 5010-G70Y
Kalk Grå	NCS 2903-Y30R	-	St. Pauls Blue	NCS 6108-B80G
Sober	NCS 6303 Y43R	-	Soothing Beige	NCS 2305-Y22R
Grå Skifer	NCS S 5502-Y	-	Aske	NCS S 7500-N

Alle NCS-farger kan leveres på forespørsel som spesial-produksjon. Modell AGAVE (Fenix høytrykkslaminat) leveres i 5 farger: Grønn, Beige, Varmgrå, Antrasitt og Sort. Hvittonet eik eller sortbeiset eik kantlist.

## 9 BEISER

Fransk grå, Gråtonet, Glimmer, Skifergrå, Torv, Bark, Hovdebrun, Mocca og Nero Natur. I tillegg kommer spesialoverflater somt Kalket og Tinktur.

## MATERIALSPESIFIKASJON – SKROG OG TILBEHØR

### SIGNATUR SKROG:

- 16 mm spon påført hvitpigmentert bøk finér, forkanter i bøk/ eik, med foliert rygg.
- Vitrineskap og åpne hylleskap leveres innvendig finért i bøk/ eik, kantlistet i bøk/ eik, finért rygg i bøk/ eik. Synlige skrogdeler males/ beises/ annen overflatebehandling, som front.
- Synlige sider på skap finéres i eik/bøk og overflatebehandles i samme utførelse som front.

### HVITE SKROG:

- 16 mm spon påført hvit melamin med 0,8 mm hvit forkantlist, eller fargetilpasset ABS forkantlist.
- Vitrineskap og åpne hylleskap leveres innvendig med melamin eller finért i bøk/ eik, kantlistet i bøk/ eik, finért rygg i bøk/ eik. Synlige skrogdeler males/ beises/ annen overflatebehandling, som front.
- Synlige sider på skap finéres i eik/bøk og overflatebehandles i samme utførelse som front.

### SOKLER:

- Frontsokler i 16 mm MDF/spon, med bøkfinér/ eikefinér/ melamin/ laminat, evt. males/ beises/ annen overflatebehandling som front på en side + langside.
- Endesokler i 16 mm MDF/spon, med bøkfinér/ eikefinér/ melamin/ laminat, evt. males/ beises/ annen overflatebehandling som front på begge sider + langside + framkant.

### MONTERINGSLIST SOKKEL:

- Monteringslist i ubehandlet 16 mm spon.

### FORINGER:

- Foringer leveres i 16 mm spon, med bøkfinér/ eikefinér/ melamin/ laminat, evt. males/ beises/ annen overflatebehandling som front på en side.

## GESIMS- OG LYSLISTER:

- Gesims- og lyslister om-mantlet med eik finér, evt. foliert for fargelakkering, evt i melamin eller laminat.

## TAKAVSLUTNINGER:

- Takavslutninger i 16 mm MDF/spon, med bøkfinér/ eikefinér/ melamin/ laminat, evt. males/ beises/ annen overflatebehandling som front på en side + langside.

## DEKKSIDER:

- Dekksider leveres i 16 mm MDF, overflatebehandlet alle sider og kanter.

## HENGLER:

- Hengslene er laget i helmetall, med skult innfesting.
- Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 110 grader.
- Hengslene har innebygget lukkemekanisme (demping).
- Til noen spesielle seksjoner benyttes hengsler med andre åpningsvinkler.
- Hengslene er av Snap-on-typen. Dørene kan derfor enkelt frigjøres fra skapet uten bruk av verktøy.

## SKUFFER OG BAKKER:

- Signatur skuff: Finért treskuff i hvitpigmentert bøk. Underliggende skjulte skinner 40/60 kg med heluttrekk og demping (Blum Movento). Justeringsmuligheter i alle retninger.
- Legra stålskuff: Fargelakkert sort stålskuff. Underliggende skjulte skinner 40/60 kg med heluttrekk og demping. Justeringsmuligheter i alle retninger.
- Antaro stålskuff: Fargelakkert hvit stålskuff. Underliggende skjulte skinner 30 kg med heluttrekk og demping. Justeringsmuligheter i alle retninger.

## GREP OG KNOTTER:

- Knotter og bøylor bestilles separat. Bøylor leveres i forskjellige lengder. Fronter forbores ikke for grep fra fabrikk.

## SOKKELBEN:

- Høyde 150 mm, som benyttes ved standard benkehøyde 900 mm. Sokkelben kan justeres fra 95 til 170 mm. Produsert i svart hardplast. Leveres med klips for montering av sokkel.

## BENKEPLATER:

- Huseby AS produserer ikke benkeplater, men tilbyr samlevering av laminat benkeplater fra underleverandører. Standard er 20 mm og 30 mm høytrykkslaminat, men andre tykkelser kan leveres på forespørsel. Benkeplate opplimt på sponplate med rett forkant, alternativt andre forkanter. Ellers tilvalg etter leverandørers beskrivelser.

## LEVERINGSFORM:

- Alle skap leveres ferdig sammensatt med påmonterte dører fra fabrikk med unntak for hjørneskap 105x105 cm. Hjørneskap 90x90 cm leveres delvis sammensatt.

## RENGJØRING

De færreste møbeloverflater tåler å utsettes for vann/fukt over lengre tid. Daglig renhold/tørking bør skje med en myk klut fuktet i rent, lunkent vann for deretter å tørkes av med en tørr klut. Mer grundig rengjøring bør skje med en myk klut fuktet i rent, lunkent vann tilsatt anbefalt vaskemiddel. Tørk så over med klut fuktet i rent lunkent vann, og til sist en tørr klut.

Se nedenstående tabell over de vaskemidlene som er testet hos Huseby AS:

Sunlight oppvask	Utmerket
Flytende Ajax	Må ikke brukes
Grønnsåpe	Må ikke brukes
Glansin oppvask	Må ikke brukes
Salmiak	Må ikke brukes
Jif	Må ikke brukes
Zalo oppvask	Utmerket
Handy oppvask	Kan brukes
Unik oppvask	Kan brukes

Vi tar forbehold om produktendringer fra vaskemiddelleverandørene.

### Obs: Unngå bruk av microfiber


Mikrofiber er små kunst-fibre som med statisk elektrisitet trekker til seg støv, smuss og skitt. De små fibrene i mikrofiber-kluten er sylskarpe og har en slipeeffekt på underlaget, som over tid kan gjøre skade på f.eks. lakkerte overflater.

Skulle imidlertid skade være skjedd, kontakt din Huseby-forhandler.

Mye kan rettes relativt enkelt og forhandleren kan være behjelpelig med råd.

## SKAPMÅL OG SPIKERSLAG

Her vises hvilke høyder, bredder og dybder kjøkkenskapene kan leveres i, samt anvisning for plassering av spikerslag. Plassering av spikerslag i vegg for totalhøyde 2100 og 2325 mm er felles. Fra gulv til senter av spikerslag: For benkeskap: 815 mm. For høyskap og overskap: 1440 og 2045 mm. Spikerslaget bør være av massivt tre og minimum 148x36 mm



150	2175	1951	30	1293	1451	1451	1451	1227	1227	1227	1260	1035	937	712	570	283	291	578	720	1200	945	1425	30	150									
				140	1227	140	712	354	140	712	354	712	140	140	140	140	140	140	140	283	354	570	283	283	291	578	720	1200	945	1425			
				283		283			283			570	140	140	140	283	354					570	283	283	291	578	720	1200	945	1425			
				283		283		354	283	712	354	712	570	140	140	140	283	354				570	283	283	291	578	720	1200	945	1425			
				400	400	400	400	400	400	400	400	200*	400	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400			
				500	500	500	500	500	500	500	500	300*	500	300	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500			
				600	600	600	600	600	600	600	600	400*	600*	400	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
				600	600	600	600	600	600	600	600	450*	800	500	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800		
				800	800	800	800	800	800	800	800	500*	1000*	600	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
				800	800	800	800	800	800	800	800	600*	1000*	800	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
				800	800	800	800	800	800	800	800	800*	1000*	800	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
				800	800	800	800	800	800	800	800	900*	1000*	800	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
				1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000*	1000*	800	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

\*Gjelder kun underskap.